

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublińcu

Samodzielny Publiczny
wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej
w Piekarach Śląskich
Wpł. dnia 30.01.2026
Ldz. 105/2026
Zał. dnia

NS-EP.9022.398.2021
Lubliniec, 28.01.2026 r.

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej
im. dr Janusza Daaba w Piekarach Śląskich
41-940 Piekary ul. Bytomska 62

DECYZJA

Na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. 2024 r. poz. 416), art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. 2025 r. poz. 1691), oraz po rozpatrzeniu pisma z dnia 29.12.2025 r. nr PEMM 8/2025 (data wpływu: 30.12.2025 r.) Pani Elżbiety Jabłońskiej – Dyrektora Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr Janusza Daaba w Piekarach Śląskich, 41-940 Piekary Śląskie, ul. Bytomska 62 w sprawie prolongaty terminu realizacji decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublińcu nr NS-EP.9022.398.2021 z dnia 29.09.2021r. zmienionej decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublińcu nr NS-EP.9022.398.2021 z dnia 25.01.2023r. zmienionej decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublińcu nr NS-EP.9022.398.2021 z dnia 03.01.2024r. oraz zmienionej decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublińcu nr NS-EP.9022.398.2021 z dnia 08.01.2025 r.

o r z e k a :

1. Zmienić terminy realizacji nakazów decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublińcu nr NS-EP.9022.398.2021 z dnia 29.09.2021r., zmienionej decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublińcu nr NS-EP.9022.398.2021 z dnia 25.01.2023 r., zmienionej decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublińcu nr NS-EP.9022.398.2021 z dnia 03.01.2024r. oraz zmienionej decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublińcu nr NS-EP.9022.398.2021 z dnia 08.01.2025 r. w następujący sposób:

1. Oddział Rehabilitacyjny XI

1.3. Wyposażyć pokoje łóżkowe w umywalkę z ciepłą i zimną wodą, dozownik z mydłem w płynie oraz pojemnik z ręcznikami jednorazowego użycia i pojemnik na zużyte ręczniki:

b) sala nr 113 - termin realizacji: 31.12.2026 r.,

c) sala nr 114 - termin realizacji: 31.12.2026 r.,

f) sala nr 121 - termin realizacji: 31.12.2026 r.

1.4. Wykonać podłogi z materiałów umożliwiających ich mycie i dezynfekcję:

f) korytarz w Oddziale Rehabilitacyjnym XI - termin realizacji: 31.12.2026 r.

1.5. Wykonać połączenie ścian z podłogami w sposób umożliwiający jego mycie i dezynfekcję:

f) korytarz w Oddziale Rehabilitacyjnym XI - termin realizacji: 31.12.2026 r.

1.6. Zapewnić właściwą szerokość drzwi w pomieszczeniach, przez które może odbywać się ruch pacjentów na łóżkach, umożliwiającej ten ruch - termin realizacji: 31.12.2027 r.

1.9. W zespole pomieszczeń pielęgnacyjnych wydzielić i wyposażyć brudownik - termin realizacji: 31.12.2027 r.

2. Oddział Rehabilitacyjny XII

2.1 Wyposażyć pokoje łóżkowe w umywalkę z ciepłą i zimną wodą, dozownik z mydłem w płynie oraz pojemnik z ręcznikami jednorazowego użycia i pojemnik na zużyte ręczniki:

c) sala nr 213 - termin realizacji: 31.12.2026 r.,

d) sala nr 214 - termin realizacji: 31.12.2026 r.,

e) sala nr 215 - termin realizacji: 31.12.2026 r.,

f) sala nr 222 - termin realizacji: 31.12.2026 r.,

g) sala nr 223 - termin realizacji: 31.12.2026 r.,

h) sala nr 224 - termin realizacji: 31.12.2026 r.,

i) sala nr 225 - termin realizacji: 31.12.2026 r.

2.2 Wykonać podłogi z materiałów umożliwiających ich mycie i dezynfekcję:

d) sala nr 213 - termin realizacji: 31.12.2026 r.,

g) korytarz w Oddziale Rehabilitacyjnym XII - termin realizacji: 31.12.2026 r.

2.3 Wykonać połączenia ścian z podłogami w sposób umożliwiający ich mycie i dezynfekcję:

b) sala nr 213 - termin realizacji: 31.12.2026 r.,

e) sala nr 225 - termin realizacji: 31.12.2026 r.,

g) korytarz w Oddziale Rehabilitacyjnym XII - termin realizacji: 31.12.2026 r.

2.4 Zapewnić właściwą szerokości drzwi w pomieszczeniach, przez które może odbywać się ruch pacjentów na łóżkach, umożliwiającej ten ruch - termin realizacji: 31.12.2027 r.

2.6 W zespole pomieszczeń pielęgnacyjnych wydzielić i wyposażyć brudownik- termin realizacji: 31.12.2027 r.

3. Izba Przyjęć

3.1. Wydzielić co najmniej jedno pomieszczenie higieniczno- sanitarnego wyposażone dodatkowo w natrysk i wózek wannę przystosowanego dla osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich - termin realizacji: 31.12.2027 r.

3.2. Zapewnić możliwości krótkotrwałej izolacji pacjenta, u którego stwierdzono chorobę zakaźną lub z podejrzeniem zachorowania na chorobę zakaźną - termin realizacji: 31.12.2027r.

4. Dotyczy całego Szpitala

4.2. Wykonać podłogi z materiałów umożliwiających ich mycie i dezynfekcję:

a) hol wejściowy - termin realizacji: 31.12.2027 r.,

- b) ciąg schodów komunikacyjnych - termin realizacji: 31.12.2027 r.,
 - c) ciąg schodów ewakuacyjnych – termin realizacji: 31.12.2027 r.
- 4.3. Wykonać połączenia ścian z podłogami w sposób umożliwiający ich mycie i dezynfekcję:
- a) hol wejściowy- termin realizacji: 31.12.2027 r.,
 - b) ciąg schodów komunikacyjnych – termin realizacji: 31.12.2027 r.,
 - c) ciąg schodów ewakuacyjnych – termin realizacji: 31.12.2027 r.

5. Dział Rehabilitacji

5.1. Wykonać podłogi wykonane z materiałów umożliwiających ich mycie i dezynfekcję w korytarzu - termin realizacji: 31.12.2026 r.

5.2. Wykonać połączenia ścian z podłogami w sposób umożliwiający ich mycie i dezynfekcję w korytarzu – termin realizacji: 31.12.2026 r.

2. Uchylić pkt 1.3d, 1.5d, 2.1a, 2.3a nakazu decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublińcu nr NS-EP.9022.398.2021 z dnia 29.09.2021r., zmienionej decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublińcu nr NS-EP.9022.398.2021 z dnia 25.01.2023 r., zmienionej decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublińcu nr NS-EP.9022.398.2021 z dnia 03.01.2024r. oraz zmienionej decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublińcu nr NS-EP.9022.398.2021 z dnia 08.01.2025 r.

Uzasadnienie

Pismem z dnia 29.12.2025 r. nr PEMM 8/2025 (data wpływu: 30.12.2025 r.) Pani Elżbieta Jabłońska – Dyrektor Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr Janusza Daaba w Piekarach Śląskich złożyła wniosek o zmianę terminu realizacji punktów decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublińcu nr NS-EP.9022.398.2021 z dnia 29.09.2021 r. zmienionej decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublińcu nr NS-EP.9022.398.2021 z dnia 25.01.2023 r. zmienionej decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublińcu nr NS-EP.9022.398.2021 z dnia 03.01.2024 r. oraz zmienionej decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublińcu nr NS-EP.9022.398.2021 z dnia 08.01.2025 r. Strona prośbę swą uzasadniła tym, iż w związku z zabytkowym charakterem budynku, prowadzenie prac remontowych i modernizacyjnych jest ograniczone ze względu na brak możliwości ingerencji w strukturę obiektu. Prace remontowe są prowadzone systematycznie, w zależności od możliwości finansowo-organizacyjnych. Poinformowano, iż będą kontynuowane prace obejmujące wyposażanie sal łóżkowych w umywalki wraz z podajnikami na mydło i ręcznikami jednorazowego użytku oraz wymiana w korytarzach i salach chorych wykładzin podłogowych w sposób umożliwiający ich mycie oraz dezynfekcję. Ponadto zaznaczono, że realizacja punktów decyzji związanych z rozbudową instalacji wewnętrznej jest trudna, gdyż nie ma możliwości zastosowania nowych rozwiązań technicznych w starej strukturze budynku. Przypomniano również o liście intencyjnym, który został podpisany w dniu 31.08.2022 r. w sprawie realizacji projektu - Budowa Obiektu Szpitala Rehabilitacyjnego w Kochcicach. Strona również poinformowała o wykonaniu następujących punktów decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublińcu nr NS-EP.9022.398.2021 z dnia 29.09.2021 r., zmienionej decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w

Lublińcu nr NS-EP.9022.398.2021 z dnia 25.01.2023 r., zmienionej decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublińcu nr NS-EP.9022.398.2021 z dnia 03.01.2024 r. oraz zmienionej decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublińcu nr NS-EP.9022.398.2021 z dnia 08.01.2025 r. w Oddziale Rehabilitacyjnym XI punkty: 1.1, 1.2, 1.3a, 1.3d, 1.4a,1.4b, 1.4c,1.5a,1.5d,1.5e,1.8; w Oddziale Rehabilitacyjnym XII punkty: 2.1a, 2.1b, 2.2e, 2.2f, 2.3a, 2.3c, 2.3d, w części dotyczącej całego Szpitala punkt 4.1 oraz w Dziale Rehabilitacji punkt 5.3.

W dniu 14.01.2026 r. przeprowadzono kontrolę sanitarną przez upoważnionego przedstawiciela Państwowego Powiatowego Inspektora sanitarnego w Lublińcu (protokół kontroli nr 2/NS-EP/2026 z dnia 14.01.2026 r.), w wyniku której stwierdzono wykonanie następujących zaleceń decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublińcu nr NS-EP.9022.398.2021 z dnia 29.09.2021 r. zmienionej decyzją PPIS w Lublińcu nr NS-EP.9022.398.2021 z dnia 25.01.2023 r. zmienionej decyzją PPIS w Lublińcu nr NS-EP.9022.398.2021 z dnia 03.01.2024 r.: w Oddziale Rehabilitacyjnym XI punkty 1.1, 1.2, 1.5.e,1.8; w części dotyczącej całego Szpitala punkt 4.1 oraz w Dziale Rehabilitacji punkt 5.3.

Podczas czynności kontrolnych stwierdzono również wykonanie następujących zaleceń decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublińcu nr NS-EP.9022.398.2021 z dnia 29.09.2021 r. zmienionej decyzją PPIS w Lublińcu nr NS-EP.9022.398.2021 z dnia 25.01.2023 r. zmienionej decyzją PPIS w Lublińcu nr NS-EP.9022.398.2021 z dnia 03.01.2024r. zmienionej decyzją PPIS w Lublińcu nr NS-EP.9022.398.2021 z dnia 08.01.2025 r.: w Oddziale Rehabilitacyjnym XI punkty 1.3.a, 1.4.a, 1.4.b, 1.4.c, 1.5.a, 2.1.b, 2.2.e, 2.2.f, 2.3.c, 2.3.d.

Ponadto podczas czynności kontrolnych w Oddziale Rehabilitacyjnym XI stwierdzono, iż w pomieszczeniu nr 116, w którym znajdował się pokój łózkowy, który należało zgodnie z decyzją wyposażyć w umywalkę z ciepłą i zimną wodą, dozownik z mydłem w płynie oraz pojemnik z ręcznikami jednorazowego użycia i pojemnik na zużyte ręczniki (pkt 1.3d) oraz wykonać połączenie ścian z podłogami w sposób umożliwiający ich mycie i dezynfekcję (pkt 1.5d), obecnie po przeprowadzonym remoncie został urządzony gabinet diagnostyczno-zabiegowy spełniający wymogi rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. 2022 r. poz. 402). W związku z tym punkt 1.3d oraz 1.5d stały się bezprzedmiotowe. Podczas czynności kontrolnych w Oddziale XII stwierdzono, iż w pomieszczeniu nr 201, w którym znajdował się pokój łózkowy, który należało zgodnie z decyzją wyposażyć w umywalkę z ciepłą i zimną wodą, dozownik z mydłem w płynie oraz pojemnik z ręcznikami jednorazowego użycia i pojemnik na zużyte ręczniki (pkt 2.1a) oraz wykonać połączenie ścian z podłogami w sposób umożliwiający ich mycie i dezynfekcję (pkt 2.3a), obecnie po przeprowadzonym remoncie został usytuowany gabinet lekarski spełniający wymogi rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. 2022 r. poz. 402).-W związku z tym punkt 2.1a oraz 2.3a stały się bezprzedmiotowe.

W trakcie czynności kontrolnych Strona poinformowała, iż został również wykonany pkt 2.2c zaleceń decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublińcu nr NS-EP.9022.398.2021 z dnia 29.09.2021 r. zmienionej decyzją PPIS w Lublińcu nr NS-EP.9022.398.2021 z dnia 25.01.2023 r. zmienionej decyzją PPIS w Lublińcu nr NS-EP.9022.398.2021 z dnia 03.01.2024 r. zmienionej decyzją PPIS w Lublińcu nr NS-EP.9022.398.2021 z dnia 08.01.2025 r. (nie wymieniony w piśmie nr PEMM 8/2025).

Stwierdzono wykonanie ww. punktu tj. w Oddziale Rehabilitacyjnym XII w sali nr 207 wykonano podłogi z materiałów umożliwiającymi ich mycie oraz dezynfekcje.

Z tych względów słuszny interes strony przemawia za uwzględnieniem przedmiotowego wniosku. Wobec powyższego orzeczono jak w osnowie w oparciu o art.155 kpa.

POUCZENIE:

1. Od niniejszej decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, 40-074 Katowice, ul. Raciborska 39, w terminie 14 dni od jej doręczenia, za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublińcu, 42-700 Lubliniec, ul. Dworcowa 17.
2. Strona, przed upływem terminu do wniesienia odwołania, może w formie pisemnej zrzec się prawa do wniesienia odwołania od decyzji. Z dniem doręczenia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Lublińcu oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania, niniejsza decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
3. Podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) wnosi się na piśmie, za pomocą telefaksu lub ustnie do protokołu. Podania utrwalone w postaci elektronicznej wnosi się na adres do doręczeń elektronicznych lub za pośrednictwem konta w systemie teleinformatycznym organu administracji publicznej. Jeżeli przepisy odrębne nie stanowią inaczej, podania wniesione na adres poczty elektronicznej organu administracji publicznej pozostawia się bez rozpoznania (art. 63 § 1 Kpa). Zatem przesłanie odwołania do organu drogą elektroniczną za pośrednictwem zwykłej skrzynki pocztowej elektronicznej (email) nie jest tożsame ze złożeniem dokumentu na adres doręczeń elektronicznych lub za pośrednictwem konta w systemie teleinformatycznym organu i pozostawione będzie bez rozpoznania.
Adres do korespondencji elektronicznej/doręczeń elektronicznych Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublińcu: elektroniczna skrzynka podawcza wpisana do bazy adresów elektronicznych (BAE) w systemie e-Doręczeń: AE:PL-74202-32265-RDHWA-19.
4. Niewykonanie obowiązków w terminie ustalonym w decyzji spowoduje skierowanie do zobowiązanego upomnienia, a następnie wszczęcia postępowania egzekucyjnego. Koszty postępowania egzekucyjnego obciążają zobowiązanego.
5. Grzywny mogą być nakładane wielokrotnie do sumy 10 000 zł. na osobę fizyczną, a w stosunku do osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej do kwoty 100 000 zł.
6. Zgodnie z art. 120 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji przy zastosowaniu środka egzekucyjnego w celu przymuszenia do wykonania obowiązku grzywna w wysokości do 5 000 zł. może być nałożona na osobę, do której należy bezpośrednie czuwanie nad wykonaniem przez zobowiązanego obowiązku tego rodzaju jakim jest egzekwowany obowiązek.
7. Jednocześnie może być nałożona grzywna do 25 000 zł. na zobowiązaną osobę prawną lub jednostkę organizacyjną, jeżeli okaże się to niezbędne dla przymuszenia do wykonania obowiązku.

8. Zobowiązany w razie wykonania nakazów zawartych w decyzji winien bezzwłocznie zawiadomić Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublińcu.

**Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Lublińcu**

mgr inż. Teresa Gluza

Otrzymuje:

Adresat